TEATRO CONDOMINIO
Vittorio Gassman

DOTAZIONE TECNICA
SALA PRINCIPALE TEATRO CONDOMINIO GALLARATE

LA SALA:

Dislivello tra il palcoscenico e la prima fila di platea: 1.4m
Dislivello tra la prima e l'ultima fila di platea: 4.6m
Profondità massima della sala: 25m
Larghezza massima della sala: 20m
Distanza dal palcoscenico alla prima fila: 5m
Spazio per disabili o carrozzine: 2 posti fila A, dal 16 al 20

IL PALCOSCENICO:

Superficie: circa 160mq
Dimensione utile: mediamente circa 12m di larghezza x 6,7m di profondità (dal sipario al fondale)
Proscenio 10m x 1.2m
5 americane luci sul palco (Bilite nere) + 1 americana in sala: motorizzate
Fondale nero 12m, con apertura centrale
4 quinte per lato
Schermo proiezione 4m x 9m, davanti al fondale

GOLFO MISTICO

Dimensioni: 15m di larghezza x 2.6m di profondità massima
Movimentazione pavimento fossa automatizzata con possibilità di posizionamento: quota fossa orchestrali, quota platea e quota palcoscenico

SIPARIO

Sipario in velluto colore rosso scuro
Apertura motorizzata alla greca
Velocità variabile
Arlecchino e mantovana con altezza variabile

REGIA

Spazio 3.5m x 0.7m (fila S, posti 1-13)
Presa 16A monofase

CAMERINI (attrezzati con tavolo trucco e armadio):

N°1 camerone con 7 posti, 2 docce e un lavabo
N°1 camerone con 5 posti, 1 doccia e n lavabo
N°1 camerino con 4 posti, 1 wc, una doccia e un lavabo
N°1 camerino con 3 posti e un lavabo
N°1 camerino con 3 posti e un lavabo
N°1 camerino con 2 posti, un lavabo
N°2 locali servizi igienici completi di lavabo e 2 wc ciascuno

TEATRO CONDOMINIO
Vittorio Gassman

ATTREZZATURE DISPONIBILI

Auditorium

Impianto audio Yamaha composto da:
2 casse passive
n° 1 Mixer Allen & Heath ZED-10
n° 3 Microfoni the t.bone GM 5212 Desktop Station Bundle
n°1 Radiomicrofono
n°1 Videoproiettore Sanyo plcxt35r

Sala teatro

Impianto Audio

N° 8 D&B AUDIOTECHNIK Y8
N° 2 D&B AUDIOTECHNIK Y SUB
N° 2 AMPLIFICATORI D&B AUDIOTECHNIK D80

L'impianto è in appoggio ed è composto:

Right: 1 modulo sub + 4 moduli Y8
Left: 1 modulo sub + 4 moduli Y8

Front Fill

N°4 D&B AUDIOTECHNIK E3

1 MIXER Yamaha TF1
1 stage box Yamaha 16/8

Impianto Luci

N° 4 Teste Mobili Wash VSG 19x40W (fixture usare Robin 600 della Robe)
1 Mixer Luci Chamsys QuickQ 10
1 Mixer Luci Smartfade 2496

Microfoni
1 sistema di 2 radiomicrofoni EW Digital Sennheiser

Il presente materiale è disponibile su preventivo


Americana sala
14 canali dimmer
da 1 a 14
1 ritorno dmx 5 poli
1 ritorno bnc
(video)
2 dirette 16 A
6,40
15,30
2,70
10,30
Sipario
Linea Centro Palco
6,90 metri
A 7 metri siamo a filo scala
7,30 metri
6,70 metri
Fondale
I° Americana
12 ritorni
II° Americana
8 ritorni
III° Americana
12 ritorni
9 tiri elettrici
Quadro elettrico
allacciamento
compagnie
2 prese 63 A 380
- N + 3F + T
Quadro
alimentatore
Dimmer
Scarico
2,90
0 1 2 3 4 5

Palcoscenico



Galleria



Platea

Galleria

Visibilità limitata

AD MANAGEMENT SRL
Dir. Tecnico FrancescoChiaravalloti
Tel. 0039 3337404305
direzionetecnica@teatrodivarese.com